

<b>An</b> <b>EDYNA GMBH</b> <b>Linkes Eisackufer 45/a</b> <b>39100 BOZEN BZ</b>	<u>Ansuchen wie folgt übermitteln:</u> per E-Mail oder PEC an: <a href="mailto:commerciale@pec.edyna.net">commerciale@pec.edyna.net</a> oder Fax an: <b>0471-987200</b> <small>(Bitte nur <u>eine</u> dieser Modalitäten verwenden)</small>
--	---

**Antrag um Entfernung der Zähler und/oder der Zuleitung**

Der/die Unterfertigte (Person/Firma/Gemeinde) auf dessen Namen sowohl die Rechnung als auch der Kostenvoranschlag ausgestellt werden: \_\_\_\_\_

Steuernummer \_\_\_\_\_ MwSt.-Nr. \_\_\_\_\_

mit Sitz/ansässig in (PLZ, Ort, Adresse) \_\_\_\_\_

Zustelladresse (nur falls abweichend) \_\_\_\_\_

E-Mail-Adresse \_\_\_\_\_

Bezugsperson für Lokalaugenschein/Kontakte \_\_\_\_\_

Telefon/Handy Nr. \_\_\_\_\_

**beantragt**

für folgende Immobilie:

Lieferadresse – PLZ, Ort, Straße und Hausnummer (oder Parzelle) angeben:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**die Entfernung von folgenden abgemeldeten \* Zähler (POD eintragen, beginnt mit IT005 oder IT250):**

POD	POD	POD
POD	POD	POD
POD	POD	POD
POD	POD	POD
POD	POD	POD

**sowie der entsprechenden Zuleitung, da die Immobilie abgerissen wird.**

Dem Antragsteller ist bewusst, dass durch die Entfernung der Zähler der Stromanschluss verlorengeht und bei einem eventuellen Neubau die Anschlussgebühr neu zu entrichten ist.

**Zudem wird hier beigelegt:**

✓ Kopie Personalausweis (nur bei Privatpersonen);

Der Unterfertigte erklärt, dass die in der Nähe der (bis zur Entfernung noch vorhandenen) Edyna-Anlagen ausgeführten Arbeiten, unter Einhaltung der von den geltenden Bestimmungen vorgeschriebenen Mindestabständen durchgeführt werden und verpflichtet sich, diese in keiner Weise zu beeinträchtigen oder zu beschädigen.

**Unterschrift \_\_\_\_\_ Ort/Datum \_\_\_\_\_**

**Zudem erkläre ich unter meiner Verantwortung die Befugnis zu haben, den vorliegenden Antrag zu stellen.**

\* aktive Zähler mit laufendem Stromlieferungsvertrag sind vorher beim Stromlieferanten (siehe Stromrechnung) abzumelden.