

<b>An</b> <b>EDYNA GMBH</b> <b>Linkes Eisackufer 45/a</b> <b>39100 BOZEN BZ</b>	<u>Ansuchen wie folgt übermitteln:</u> per <b>E-Mail</b> an: <a href="mailto:info@edyna.net">info@edyna.net</a> oder <b>PEC</b> an: <a href="mailto:commerciale@pec.edyna.net">commerciale@pec.edyna.net</a> oder <b>Fax</b> an: <b>0471-987200</b> <i>(Bitte nur <b>eine</b> dieser Modalitäten verwenden!)</i>
------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Betreff: Antrag um Entfernung der Zähler und/oder der Zuleitung**

Der/die Unterfertigte (Person/Firma/Gemeinde) \_\_\_\_\_

Steuernummer/MwSt.-Nr. \_\_\_\_\_

mit Sitz/ansässig in (PLZ, Ort, Adresse) \_\_\_\_\_

Zustelladresse (nur falls abweichend) \_\_\_\_\_

E-Mail-Adresse \_\_\_\_\_

Bezugsperson für Lokalausweis/Kontakte \_\_\_\_\_

Telefon/Handy Nr. \_\_\_\_\_

**beantragt**

für folgende Immobilie:

<u>Lieferadresse - PLZ, Ort, Straße und Hausnummer angeben:</u>  
-------------------------------------------------------------------------

**die Entfernung von folgenden abgemeldeten \* Zähler** (POD eintragen, beginnt mit IT005 oder IT250):

POD	POD	POD
POD	POD	POD
POD	POD	POD
POD	POD	POD
POD	POD	POD

*(für eventuelle weitere POD einfach getrennte Liste beilegen)*

**sowie der entsprechenden Zuleitung, da die Immobilie abgerissen wird.**

Es ist uns bewusst, dass durch die Entfernung der Zähler der Stromanschluss verlorengeht und bei einem eventuellen Neubau die Anschlussgebühr neu zu entrichten ist.

Zudem wird hier beigelegt:

✓ Kopie Personalausweis (nur bei Privatpersonen);

Wir erklären, dass die in der Nähe der (bis zur Entfernung noch vorhandenen) Edyna-Anlagen ausgeführten Arbeiten unter Einhaltung der von den geltenden Bestimmungen vorgeschriebenen Mindestabständen durchgeführt werden und verpflichten uns, diese in keiner Weise zu beeinträchtigen oder zu beschädigen.

**Unterschrift** \_\_\_\_\_ **Ort/Datum** \_\_\_\_\_

**Zudem erkläre ich unter meiner Verantwortung die Befugnis zu haben, den vorliegenden Antrag zu stellen.**

**\* aktive Zähler mit laufendem Stromlieferungsvertrag sind vorher beim Stromlieferanten (siehe Stromrechnung) abzumelden!**

<b>Spettabile</b> <b>EDYNA SRL</b> <b>Lungo Isarco Sinistro 45/a</b> <b>39100 BOLZANO BZ</b>	<i>Richiesta da inoltrare come segue:</i> tramite <b>e-mail</b> a: <a href="mailto:info@edyna.net">info@edyna.net</a> oppure <b>PEC</b> a: <a href="mailto:commerciale@pec.edyna.net">commerciale@pec.edyna.net</a> oppure <b>fax</b> a: <b>0471-987200</b> <i>(p.f. utilizzare solo <b>una</b> di queste modalità!)</i>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Oggetto: Richiesta rimozione contatore/i e/o della presa di alimentazione**

Il/La sottoscritto/a *(Persona/Ditta/Comune)* \_\_\_\_\_

Codice Fiscale/P.IVA n° \_\_\_\_\_

con sede/residente in *(CAP, località, Indirizzo)* \_\_\_\_\_

Indirizzo recapito *(solo qualora diverso)* \_\_\_\_\_

Indirizzo e-mail \_\_\_\_\_

Persona di riferimento per sopralluogo/contatti \_\_\_\_\_

Telefono/Cellulare n° \_\_\_\_\_

**chiede**

per l'immobile ubicato in:

<b><i>Indirizzo di fornitura - indicare CAP, località, via e n° civico:</i></b>
_____

**la rimozione dei seguenti contatori cessati \*** *(indicare POD, inizia con IT005 oppure con IT250):*

POD	POD	POD
POD	POD	POD
POD	POD	POD
POD	POD	POD
POD	POD	POD

*(per eventuali ulteriori POD allegare elenco separato)*

**nonchè della presa di alimentazione a causa della demolizione dell'edificio stesso.**

Siamo consapevoli che la rimozione dei contatori comporta la perdita dell'allacciamento elettrico e che in caso di ricostruzione dovrà essere corrisposto nuovamente il contributo di allacciamento.

Si allega inoltre:

✓ Copia carta d'identità del richiedente *(solo per persone fisiche)*;

Si dichiara che i lavori previsti da effettuarsi in prossimità degli impianti di Edyna *(ancora da rimuovere)* saranno condotti nel rispetto delle distanze minime previste dalle normative vigenti e si impegna inoltre a non manomettere o danneggiare in alcun modo tali impianti.

**Firma** \_\_\_\_\_ **Luogo/Data** \_\_\_\_\_

**Dichiaro inoltre e sotto la mia responsabilità di essere autorizzato a presentare la suddetta richiesta.**

**\* contatori attivi con contratto di fornitura in corso sono da cessare prima tramite il Venditore (consultare bolletta)!**